

**Akkreditierungsumfang der Prüfstelle
FDZ-Forensisches DNA-Zentrallabor GmbH der Medizinischen Universität Wien /
(Kurzbez: DNA-Zentrallabor Wien)**

9 Prüfverfahren

PSID = 223

Aktualisierung 27.01.2012

Nr.	ICS	Dokumentnummer der Norm bzw. SOP	Titel der Norm bzw. SOP	Einschränkungen
1	11.100.01	SOP 01	Nachweis von saurer Phosphatase an Spurenmaterial	keine
2	11.100.01	SOP 02	Nachweis von prostataspezifischem Antigen (PSA) an Spurenmaterial	keine
3	11.100.01	SOP 03	Mikroskopischer Nachweis von Spermien an Spurenmaterial	keine
4	11.100.01	SOP 05	Vorproben auf Blut an Spurenmaterial	keine
5	11.100.01	SOP 06	Nachweis von humanem Hämoglobin an Spurenmaterial	keine
6	11.100.01	SOP 07	Nachweis von alpha-Amylase an Spurenmaterial (qualitativ)	keine
7	11.100.01	SOP 08	DNA-Extraktion, allgemein	keine
8	11.100.01	SOP 20	PCR-Typisierung von humaner DNA	keine
9	11.100.01	SOP 38	Probenahme	keine